



GMINA MORZESZCZYN

83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12

Centrala tel. +48 58 536-27-19 lub 24, fax +48 58 536-27-92

e-mail: urząd@morzeszczyn.pl

<http://www.morzeszczyn.pl> Biuletyn Informacji Publicznej bip.morzeszczyn.pl

Morzeszczyn , dnia 22 czerwca 2020 r.

IN.271.ZP-1.2020

wg rozdzielnika

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Modernizacja-remont części drogi gminnej nr 227007G w miejscowości
Olsze działka nr 180**

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Zmianie ulega treść pkt III.1 Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu „IOMB” o szerokości 3,5 m wraz z **zagęszczonymi poboczami 2x75 cm (łączna szerokość drogi 5,00 mb) na drodze dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 227007G w miejscowości Olsze działka nr 180 .**

Długość odcinka drogi do zmodernizowania to **900 mb .**

Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie następujących robót :

- korytowanie mechaniczne z odwożeniem urobku na odcinku do 1 km
- mechaniczne profilowanie podłoża
- mechaniczne zagęszczanie podłoża
- wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej z zagęszczeniem
- ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych o powierzchni do 1m² typu „IOMB”
- ręczne żwirowanie i miałowanie nawierzchni

Dodatkowo zakres prac obejmuje wykonanie poboczy 2x 75 cm z zagęszczeniem z tłuczni kamiennego .

2. Zmianie ulega treść pkt XII.1 Opakowanie i adresowanie ofert SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:

Na opakowaniu/kopercie **ZEWNĘTRZNEJ** należy umieścić następujące dane:

GMINA MORZESZCZYN

ul. Kociewska 12 83-132 Morzeszczyn

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**Modernizacja-remont części drogi gminnej nr 227007G w miejscowości
Olsze działka nr 180**

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. **02.07.2020 godz. 12:15**

**3. Zmianie ulega treść pkt XIII. 1 i 2 Miejsce i Termin Składania i Otwarcia Ofert SIWZ.
Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:**

1. Oferty należy **SKŁADAĆ** w siedzibie Zamawiającego :

URZĄD GMINY MORZESZCZYN
ul. Kociewska 12 83-132 Morzeszczyn
Pok. nr 10, I PIĘTRO (sekretariat)
w terminie do dnia **02.07.2020 godz. 12:00**

2. Oferty zostaną **OTWARTE** w siedzibie Zamawiającego :

URZĄD GMINY MORZESZCZYN
ul. Kociewska 12 83-132 Morzeszczyn
Sala posiedzeń (podpiwniczenie)
w terminie do dnia **02.07.2020 godz. 12:15**

**4. Zmianie ulega treść elementu 3 Przedmiaru Robót Roboty Wykończeniowe Załącznik
Nr 6 do SIWZ
Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:**

3	Element	Roboty wykończeniowe					
7	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm - wzmocnienie poboczny	m2		1 350,000		
		Wyliczenie ilości robót:					
		900*2*0,75			1 350,0000		
				RAZEM:	1 350,000		
		Robocizna					
		Brukarze grupa II	r-g	0,094	126,90000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,094	126,90000		
		Materiały					
		Kliniec 5-25 mm	t	0,0196	26,46000		
		Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm	t	0,0207	27,94500		
		Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany	t	0,1484	200,34000		
		Woda	m3	0,007	9,45000		
		Nakłady pomocnicze	%	0,5			

	Materiały inne (Materiały)					
	Sprzęt					
	Walec statyczny samojezdny 15't (1)	m-g	0,0224	30,24000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - do 10 cm j.w. Krotność=3	m2		900,000		
Wyliczenie ilości robót:							
		900*2*0,75			1350,00		
					RAZEM:	1350,00	
		Robocizna					
		Brukarze grupa II	r-g	0,0038	10,26000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0038	10,26000		
		Materiały					
		Kliniec 5-25 mm	t	0,0018	4,86000		
		Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany	t	0,0212	57,24000		
		Woda	m3	0,0011	2,97000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	0,5			
		Sprzęt					
		Walec statyczny samojezdny 15't (1)	m-g	0,0014	3,78000		
9	KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne - obsypanie płyt gruntem z zagęszczeniem wokół płyt - z korytowania	m2		1 350,000		
Wyliczenie ilości robót:							
droga		900*2*0,75			1 350,0000		
					RAZEM:	1 350,000	
		Robocizna					
		Robotnicy grupa II	r-g	0,104	140,40000		
10	KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	m2		1 350,000		
Wyliczenie ilości robót:							
		900*2*0,75			1 350,0000		
					RAZEM:	1 350,000	
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,1315	177,52500		
11	KNR 231/1408/1	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Żwirowanie nawierzchni ręczne	m2		3 150,000		
Wyliczenie ilości robót:							
		900*3,5			3 150,0000		
					RAZEM:	3 150,000	
		Robocizna					
		Robotnicy grupa II	r-g	0,0068	21,42000		
		Materiały					
		Pospółka	m3	0,0052	16,38000		

	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	0,5			
--	--	---	-----	--	--	--

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Brukarze grupa II	r-g	765,9		
2.	Robotnicy grupa I	r-g	1 343,295		
3.	Robotnicy grupa II	r-g	724,005		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)			2 833,2		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Kliniec 5-25`mm	t	31,32		
2.	Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm	t	27,945		
3.	Piasek do betonów zwykłych	m3	1 110,105		
4.	Płyty drogowe żelbetowe ażurowe YOMB	m2	3 007,935		
5.	Pospółka	m3	16,38		
6.	Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany	t	257,58		
7.	Woda	m3	82,305		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)				do	

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	17,55		
2.	Spycharka gąsienicowa 74`kW (100`KM) (1)	m-g	15,75		
3.	Walec statyczny samojezdny 10`t (1)	m-g	37,665		
4.	Walec statyczny samojezdny 15`t (1)	m-g	34,02		

**5. Zmianie ulega treść § 1 pkt. 1 Wzoru umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ
Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn . „**Modernizacja-remont części drogi gminnej nr 227007G w miejscowości Olsze działka nr 180 "zakres inwestycji obejmuje wykonanie 900 mb drogi o szerokości 5,00 m tj. 3,50 m z płyt betonowych typu IOMB oraz 2 x 0,75 cm utwardzonych poboczy .**

Gmina Morzeszczyn
83-132 Morzeszczyn
ul. Kociowska 12
tel./fax 58 536 27 19 lub 24
NIP 593-10-04-758

WOJTA GMINY

Piotr Laniecki