


UWAGA:
Zbrojenie konstrukcyjne AIII
Strzemiona, pr.rozdzielcze A0
Minnimalne otulenie 2,5cm
Beton C25/30 XC1

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE STALI									
NR	SRED.	ILOSC	DEUG.	masa					
LP	MM.	SZT.	M	śr.6	śr.8	śr.10	śr.12	śr.16	śr.20
Płyta stropowa parteru									
1	10	34	4,08	-	-	85,53	-	-	-
2	10	9	5,54	-	-	30,74	-	-	-
3	10	16	3,48	-	-	34,33	-	-	-
4	10	44	6,78	-	-	183,93	-	-	-
5	10	23	4,00	-	-	56,72	-	-	-
6	10	16	7,38	-	-	72,80	-	-	-
7	10	9	4,71	-	-	26,14	-	-	-
8	10	7	3,06	-	-	13,21	-	-	-
9	10	40	7,38	-	-	182,00	-	-	-
10	10	21	4,50	-	-	58,26	-	-	-
11	10	28	1,80	-	-	31,07	-	-	-
12	10	2	1,50	-	-	1,85	-	-	-
13	12	36	3,00	-	-	-	95,88	-	-
14	12	8	2,10	-	-	-	14,92	-	-
15	12	17	2,00	-	-	-	30,19	-	-
16	10	154	1,50	-	-	142,42	-	-	-
17	10	20	2,00	-	-	24,66	-	-	-
18	10	2	1,50	-	-	1,85	-	-	-
19	6	1	255,60	56,73	-	-	-	-	-
SUMA JEDN. WKG				56,73	0,00	945,50	140,98	0,00	0,00
DLA 1SZT CIEŻAR W KG				1143,22					
1				1143,22					

<div>BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA TADEUSZ SZYMBORSKI</div> <div></div> <div>tel. 58 775 44 84 ul. Wojska Polskiego 2b 83-200 Starogard Gd.</div>	INWESTOR Gmina Morzeszczyn 83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12		NR RYSUNKU K2.1
	TEMAT Projekt budowy budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą dz. nr 156/3, obręb Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn		
	NAZWA RYS. ZBROJENIE STROPU PARTERU REMIZY		FAZA Proj.techniczny
	PROJEKTANT	mgr inż. Tadeusz Szymborski Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	SKALA 1:50
	SPRAWDZIŁ	inż. Marcin Radomski Upr. Proj. Nr POM/0101/PWOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
	ASYSTENT	—	DATA 02-2021