


## UWAGA:

Zbrojenie konstrukcyjne AIII


Strzemiona, pr.rozdzielcze A0

Minnimalne otulenie 2,5cm

Beton C25/30 XC1



| ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE STALI |       |       |        |         |      |         |        |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|--------|---------|------|---------|--------|-------|-------|
| NR                            | SRED. | ILOSC | DŁUG.  | masa    |      |         |        |       |       |
| LP                            | MM.   | SZT.  | M      | śr.6    | śr.8 | śr.10   | śr.12  | śr.16 | śr.20 |
| Płyta stropowa piętra         |       |       |        |         |      |         |        |       |       |
| 1                             | 10    | 44    | 7,38   | -       | -    | 200,20  | -      | -     | -     |
| 2                             | 10    | 44    | 6,78   | -       | -    | 183,93  | -      | -     | -     |
| 3                             | 10    | 23    | 4,00   | -       | -    | 56,72   | -      | -     | -     |
| 4                             | 10    | 29    | 7,38   | -       | -    | 131,95  | -      | -     | -     |
| 5                             | 10    | 40    | 7,38   | -       | -    | 182,00  | -      | -     | -     |
| 6                             | 10    | 21    | 4,50   | -       | -    | 58,26   | -      | -     | -     |
| 7                             | 10    | 28    | 1,80   | -       | -    | 31,07   | -      | -     | -     |
| 8                             | 10    | 8     | 1,50   | -       | -    | 7,40    | -      | -     | -     |
| 9                             | 12    | 43    | 3,00   | -       | -    | -       | 114,53 | -     | -     |
| 10                            | 12    | 29    | 2,00   | -       | -    | -       | 51,49  | -     | -     |
| 11                            | 10    | 173   | 1,50   | -       | -    | 159,99  | -      | -     | -     |
| 12                            | 10    | 20    | 2,00   | -       | -    | 24,66   | -      | -     | -     |
| 13                            | 10    | 8     | 1,50   | -       | -    | 7,40    | -      | -     | -     |
| 14                            | 6     | 1     | 255,60 | 56,73   | -    | -       | -      | -     | -     |
| SUMA JEDN. W KG               |       |       |        | 56,73   | 0,00 | 1043,59 | 166,02 | 0,00  | 0,00  |
| DLA 1SZT CIĘŻAR W KG          |       |       |        | 1266,34 |      |         |        |       |       |
| 1                             |       |       |        | 1266,34 |      |         |        |       |       |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <div>BIURO OBSŁUGI<br/>BUDOWNICTWA</div> <div>TADEUSZ SZYMBORSKI</div> <div></div> <div>tel. 58 775 44 84<br/>ul. Wojska Polskiego 2b<br/>83-200 Starogard Gd.</div> | INWESTOR    Gmina Morzeszczyn<br>83-132 Morzeszczyn, ul. Kociowska 12   |  | <div>NR RYSUNKU</div> <div>K3.1</div> <div>FAZA</div> <div>Proj.techniczny</div> <div>SKALA</div> <div>1:150</div> <div>DATA</div> <div>02-2021</div> |  |
|   | TEMAT    Projekt budowy budynku remizy strażackiej<br>wraz z niezbędną infrastrukturą<br>dz. nr 156/3, obręb Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn |  |   |  |
|   | NAZWA RYS.    ZBROJENIE STROPU PIĘTRA REMIZY  |  |   |  |
|   | PROJEKTANT  | mgr inż. Tadeusz Szymborski<br>Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88<br>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |   |  |
|   | SPRAWDZIŁ   | inż. Marcin Radomski<br>Upr. Proj. Nr POM/0101/PWOK/13<br>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  |   |  |
|   | ASYSTENT  | —  |   |  |